

# Pompe de détartrage

SCDC



## Pompe de détartage SCDC

## «Optimisez la performance de vos moules en éliminant le calcaire avec la puissance de la station SCDC»

La station SCDC élimine efficacement les dépôts de calcaire dans les circuits de thermorégulation des moules, garantissant une performance optimale et une durée de vie prolongée des équipements.





#### Pourquoi utiliser la SCDC?

- Le calcaire agit comme une barrière isolante : 1 mm de dépôt = 10 mm d'acier.
- Un circuit obstrué réduit drastiquement l'efficacité du refroidissement.
- Un entretien régulier prévient l'usure prématurée et les arrêts de production.

### Caractéristiques clés

Supprime les dépôts decalcaire qui réduisent l'efficacité du refroidissement.

Système à deux réservoirs: décalcification + passivation anticorrosion.

**Fonctionnement 100%** pneumatique avec purge automatique.

Nettoyage recommandé circuit par circuit pour une efficacité maximale.

**Versions disponibles** avec débits adaptés à la maintenance standard ou intensive.

- Entretien standard avec plusieurs circuits connectés.
- Détartrage intensif circuit par circuit pour les cas plus critiques. Grâce à son système de purge automatique et ses différentes capacités, elle devient un outil indispensable pour maintenir la performance des moules.



RÉFÉRENCES	DÉBIT DE LA POMPE (L/min.)	CAPACITÉ DU RÉSER- VOIR MAX (L)	INVERSEUR DE FLUX
SCDC 6	6	25	-
SCDC C60-P50	11	60	-
SCDC AUTOMATIC P25	28	75	Oui
SCDC C120-P100	45	120	Oui

#### Produits et équipements pour vos opérations de détartrage



#### **SOLUTIONS DE DÉTARTRAGE DÉTARTRANTS & NEUTRALISANT**

Les détartrants assurent l'élimination rapide et efficace des dépôts de calcaire dans vos circuits, tandis que les neutralisants viennent compléter l'action en protégeant durablement contre la corrosion. Ensemble, ils garantissent un entretien complet et sécurisé de vos installations.



#### **GANTS DE PROTECTION**

conçus pour résister aux produits chimiques et assurer la sécurité de l'opérateur.





La gamme SCDC vous offre une solution complète et performante pour protéger vos moules, réduire vos coûts de maintenance et améliorer votre productivité.



# Contact

Si vous avez besoin d'aide ou d'un chiffrage personnalisé, n'hésitez pas à nous contacter. Notre équipe est à votre disposition pour vous accompagner dans vos projets.

t: +33 4 74 73 00 33

info@stavem.com

stavem.com